

cms@mnu.edu.mv : ٥-٦-٢٠٢٠

CMS
153-CMS/IUL/2025/004
2025 16

نجرند در د سرف سرف سرف

تاریخ انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ
سہ ماہی کے لیے تاریخ 31 دسمبر 2023ء تک کی تاریخوں کے تحت

جاری کیے گئے ہیں۔ ان کے تحت انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ
سہ ماہی کے لیے تاریخ 31 دسمبر 2023ء تک کی تاریخوں کے تحت انیسویسہ کے سلسلے میں
ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں:

1. انیسویسہ سہ ماہی کے لیے تاریخ 31 دسمبر 2023ء تک کی تاریخوں کے تحت

2. انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں


3. انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں

4. انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں

جاری کیے گئے ہیں۔ ان کے تحت انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ
سہ ماہی کے لیے تاریخ 31 دسمبر 2023ء تک کی تاریخوں کے تحت انیسویسہ کے سلسلے میں
ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں:

نوٹ: انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں
ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں:

انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں انیسویسہ کے سلسلے میں ڈیجیٹل سائنسز کے شعبہ میں:



خبرِ بحرِ ابرقَرِّو سوسوچو گُرو زُخردنو کُشُرُوو دِسِرِدو
دِسِرِدو سِرِدو

1.1 د سید محمد زکریا رحمتی، درجہ اولیٰ، مدرسہ اسلامیہ عربیہ اسلامیہ، سرگودھا، پاکستان

2.1. سَمْعٌ وَبَصَرٌ : اِسْمٌ مَعْرُوفٌ مُرَجَّعٌ ، فَرْخٌ اِسْمٌ مَعْرُوفٌ

[illegible]

2.5. در این طرح و با استفاده از:

3.1. قوتی سوس: رشتہ ۴۲ درجہ ۱۰، پندرہ سو سو، ویر ستر سو چھ سو دس

[illegible]

3.5. دَڙوڙو 24 ڪَڙو ۽ سَڙوڙو، اتر 30 دَڙو ۽ اُڙو ۽ اُڙوڙو ۽ سَڙوڙو ۽ وڙو

3.6. تەدبىرلىنىش ئۇسۇلى: USB سۈمۈم RS-232 قۇبۇقىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن، ئىككى سۈمۈم ئارىسىدا سۈمۈم

4.1. $\nu_{\text{H}}^{\text{H}}$: $\nu_{\text{H}}^{\text{H}} / \nu_{\text{H}}^{\text{H}}$: $\nu_{\text{H}}^{\text{H}} / \nu_{\text{H}}^{\text{H}}$


4.3. د سترگو د سترگو: د سترگو د سترگو

4.4. سَوْرَةُ يَسْرٍ: سَوْرَةُ يَسْرٍ مَكِّيَّةٌ، وَتَرْتُو فِي 85 آيَةٍ وَجَعَلْتُ قُرْآنَ يَسْرٍ



نۇسخىسى: ۱: قۇرۇلۇش ئىشلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشى

	Smoke detector	Heat Detector	Manual Call point	FireSonder Strobe	Exit Sign	Bell
Ground floor	6	1	2	2	2	2
Ground floor (Building 2)	3	1	1	1	1	1
Ground floor (Tea room)	3	2	1	1	0	1
First Floor	5	x	1	1	3	1
Second Floor	4	x	1	1	2	1
Third Floor	4	4	1	1	2	1
Total	25	8	8	8	10	8



1. این روش برای سنجش میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت استفاده می‌شود. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
2. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
3. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
4. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
5. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
6. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
7. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
8. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.
9. این روش شامل اندازه‌گیری میزان فعالیت بدنی، چاقی، و سایر عوامل مرتبط با سلامت است.

- روش‌های مختلف سنجش فعالیت بدنی
- روش‌های مختلف سنجش چاقی
- روش‌های مختلف سنجش سایر عوامل مرتبط با سلامت
- روش‌های مختلف سنجش سایر عوامل مرتبط با سلامت

شماره 1000

